



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Западный территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Саратовской области  
(Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)

Западный ТОУ Роспотребнадзора  
р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, 56

16 августа 2017 г.  
16 ч. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 1496-в

16 августа 2017 г. по адресам: Саратовская область, Самойловский район, с. Каменка, ул. Школьная, д. 1а; Саратовская область, Самойловский район, с. Песчанка, ул. Ленина, д. 20; Саратовская область, Самойловский район, с. Криуша, ул. Дачная, д. 3; Саратовская область, Самойловский район, с. Благовещенка, ул. Ленина, д. 192; Саратовская область, Самойловский район, с. Еловатка, ул. Ленина, д. 36; Саратовская область, Самойловский район, с. Ольшанка, ул. Ленина, д. 1; Саратовская область, Самойловский район, с. Залесьянка, ул. Школьная, д. 29 Б, на основании: Распоряжения № 1496-в от 09.08.2017 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Матвеевой Н.И. проведена внеплановая выездная проверка с целью проверки выполнения предписания № 301-в от 10.04.2017 г. в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Каменка Самойловского района Саратовской области» (МБОУ СОШ с. Каменка). Юридический адрес: Саратовская область, Самойловский район, с. Каменка, ул. Школьная, д. 1а. ОГРН 1036401500376; ИНН 6431005205.

Дата и время проведения проверки:

"16" августа 2017 г. с 09 час. 00 мин. до "16" августа 2017 г. 10 ч. 00 мин.- продолжительность 1 час, филиал в с. Благовещенка;

"16" августа 2017 г. с 10 час. 30 мин. до "16" августа 2017 г. 11 ч. 00 мин.- продолжительность 0, 5 часа, филиал в с. Еловатка;

"16" августа 2017 г. с 11 час. 15 мин. до "16" августа 2017 г. 11 ч. 45 мин.- продолжительность 0, 5 часа, филиал в с. Ольшанка;

"16" августа 2017 г. с 12 час. 00 мин. до "16" августа 2017 г. 13 ч. 00 мин.- продолжительность 1 час, филиал в с. Залесьянка;


"16" августа 2017 г. с 13 час. 15 мин. до "16" августа 2017 г. 14 ч. 15 мин.- продолжительность 1 час, филиал в с. Песчанка;

"16" августа 2017 г. с 14 час. 30 мин. до "16" августа 2017 г. 15 ч. 00 мин.- продолжительность 0, 5 часа, филиал в с. Криуша;

"16" августа 2017 г. с 15 час. 15 мин. до "16" августа 2017 г. 16 ч. 15 мин.- продолжительность 1 час, МБОУ СОШ с. Каменка.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день /5, 5 часов.

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлена:** (заполняется при проведении выездной проверки) 10.08.2017 г. в 10-00 часов директор Хирнова И.А. 

(приказ отдела образования администрации СМР № 51 от 16.07.2012 г. «О назначении Хирновой И.А. на должность директора).

Лицо, проводившее проверку: Котяева Татьяна Григорьевна главный специалист-эксперт с участием представителя филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»  
помощника санитарного врача Кузиной Н.М.

При проведении проверки присутствовала: директор Хирнова Ирина Александровна.

В ходе проведения проверки установлен факт не выполнения пунктов 2, 12 и 13 предписания № 301-в от 10.04.2017 г. об устранении административных правонарушений в установленный срок до 01.08.2017 г., а именно:

**п. 2.** Каждый учащийся не обеспечен рабочим местом за рабочим столом в соответствии с его ростом. Использовать в комплекте учебную мебель одного размера. Так, в филиале в с. Благовещенка для учащихся 3 и 4 классов используется мебель 4 номера (высота стола - 64 см., высота сиденья - 38 см.), предназначенная для детей с ростом от 145 см до 160 см.; для учащихся с 5 - 9 классы используется мебель только 5 номера с зеленой маркировкой для роста детей от 160 до 175 см.; в филиале с. Ольшанка для учащихся 1-3 класса установлена мебель 4 номера с красной маркировкой для роста детей от 145 до 160 см. Нарушены: п. п. 5.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**п. 12.** В филиале в с. Ольшанка полностью не отремонтирована система общего искусственного освещения в кабинете физики – не работают 3 светильника около доски. Нарушены: п. п. 7.2.1., 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**п. 13.** В филиале в с. Благовещенка не оборудована вытяжная вентиляция в столовой над электроплитой. Нарушен: п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

#### **Выполнены следующие мероприятия:**


1. Во всех филиалах проведен радиационный контроль соответствия нормам радиационной безопасности в период их эксплуатации.
2. Проведен необходимый текущий ремонт в МБОУ СОШ с. Каменка и во всех филиалах; в филиале в с. Ольшанка покрашены панели стен.
3. В компьютерных классах соблюдено расстояние не менее 1, 2 м. между боковыми поверхностями видеомониторов.
4. В компьютерных классах рабочие столы установлены таким образом, чтобы мониторы были ориентированы боковой стороной к световым проемам.
5. В МБОУ СОШ с. Каменка и в филиале в с. Ольшанка организован питьевой режим в форме бутилированной воды.
6. В филиале в с. Ольшанка отремонтирована система общего искусственного освещения в помещении технического персонала и частично в кабинете физики.
7. В филиале в с. Песчанка оборудован софит в кабинете химии.

Проведен отбор проб для лабораторно-инструментальных методов исследования: ВПСХ – 1, ВГМБ – 1. На момент закрытия акта проверки, результаты санитарно-химических, микробиологических исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» не предоставлены, т.к. отобранные пробы находятся в работе.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора школы Хирнову Ирину Александровну.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание.

Подпись лица, проводившего проверку: главный специалист-эксперт Котяева Татьяна Григорьевна \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Вирнова Ирина Александровна директор Вирф

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» 08 2017 г. Вирф  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_